

Zulassung gemäß EN161 - Erfüllt die Anforderungen der britischen Gasindustrie Klasse A. EN161 & Din3391 bis 3394. Normal geschlossen.

AUTOMATISCH EIN/AUS - VERSORGUNGSSPANNUNG 230 V Wechselspannung

ZEV10	3/8"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEV15	1/2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEV20	3/4"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEV25	1"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEV32	1 1/4"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEV40	1 1/2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEV50	2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEV65	2 1/2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEV80	3"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVF65	65mm [2 1/2"]	gef. PN16	230 V Wechselspannung
ZEVF80	80mm [3"]	gef. PN16	230 V Wechselspannung
ZEVF100	100mm [4"]	gef. PN16	230 V Wechselspannung
ZEVF125	125mm [5"]	gef. PN16	230 V Wechselspannung
ZEVF150	150mm [6"]	gef. PN16	230 V Wechselspannung



AUTOMATISCH EIN/AUS - VERSORGUNGSSPANNUNG 110 V WECHSELSPANNUNG

ZEV10-110	3/8"	BSP	110 V Wechselspannung
ZEV15-110	1/2"	BSP	110 V Wechselspannung
ZEV20-110	3/4"	BSP	110 V Wechselspannung
ZEV25-110	1"	BSP	110 V Wechselspannung
ZEV32-110	1 1/4"	BSP	110 V Wechselspannung
ZEV40-110	1 1/2"	BSP	110 V Wechselspannung
ZEV50-110	2"	BSP	110 V Wechselspannung
ZEV65-110	2 1/2"	BSP	110 V Wechselspannung
ZEV80-110	3"	BSP	110 V Wechselspannung
ZEVF65-110	65mm [2 1/2"]	gef. PN16	110 V Wechselspannung
ZEVF80-110	80mm [3"]	gef. PN16	110 V Wechselspannung



AUTOMATISCH EIN/AUS - VERSORGUNGSSPANNUNG 24 V WECHSELSPANNUNG

ZEV10-24	3/8"	BSP	24V Wechselspannung
ZEV15-24	1/2"	BSP	24V Wechselspannung
ZEV20-24	3/4"	BSP	24V Wechselspannung
ZEV25-24	1"	BSP	24V Wechselspannung
ZEV32-24	1 1/4"	BSP	24V Wechselspannung
ZEV40-24	1 1/2"	BSP	24V Wechselspannung
ZEV50-24	2"	BSP	24V Wechselspannung
ZEV65-24	2 1/2"	BSP	24V Wechselspannung
ZEV80-24	3"	BSP	24V Wechselspannung
ZEVF65-24	65mm [2 1/2"]	gef. PN16	24V Wechselspannung
ZEVF80-24	80mm [3"]	gef. PN16	24V Wechselspannung



AUTOMATISCH EIN/AUS MIT DURCHFLUSSREGULIERUNG

ZEVR10	3/8"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVR15	1/2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVR20	3/4"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVR25	1"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVR32	1 1/4"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVR40	1 1/2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVR50	2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVR65	2 1/2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVR80	3"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVRF65	65mm [2 1/2"]	gef. flanscht PN16	230 V Wechselspannung
ZEVRF80	80mm [3"]	gef. flanscht PN16	230 V Wechselspannung
ZEVRF100	100mm [4"]	gef. flanscht PN16	230 V Wechselspannung

**LANGSAME ÖFFNUNG (SOFT START) MIT DURCHFLUSSREGULIERUNG**

ZEVS10	3/8"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVS15	1/2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVS20	3/4"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVS25	1"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVS32	1 1/4"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVS40	1 1/2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVS50	2"	BSP	230 V Wechselspannung

**MANUELLE RÜCKSTELLUNG**

ZEVM15	1/2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVM20	3/4"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVM25	1"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVM32	1 1/4"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVM40	1 1/2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVM50	2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVM65	2 1/2"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVM80	3"	BSP	230 V Wechselspannung
ZEVMF65	65mm [2 1/2"]	gef. flanscht PN16	230 V Wechselspannung
ZEVMF80	80mm [3"]	gef. flanscht PN16	230 V Wechselspannung
ZEVMF100	100mm [4"]	gef. flanscht PN16	230 V Wechselspannung

**GESCHLOSSEN STELLUNGSANZEIGE (CPI) SCHALTER**

CPI-20/25	Ventilgröße 3/4" und 1"
CPI-32/40	Ventilgröße 1 1/4" und 1 1/2"
CPI-50	Ventilgröße 2"
CPI-65/80	Ventilgröße 2 1/2" und 3" BSP & gef. flanscht
CPI-100	Ventilgröße 4" gef. flanscht
CPI-125/150	Ventilgröße 5" und 6" gef. flanscht



AUTOMATISCH EIN/AUS MIT BELEUCHTUNG

ZEVL10	3/8"	BSP	360 mbar
ZEVL15	1/2"	BSP	360 mbar
ZEVL20	3/4"	BSP	360 mbar
ZEVL25	1"	BSP	360 mbar
ZEVL32	1 1/4"	BSP	360 mbar
ZEVL40	1 1/2"	BSP	360 mbar
ZEVL50	2"	BSP	360 mbar
ZEVL65	2 1/2"	BSP	360 mbar
ZEVL80	3"	BSP	360 mbar
ZEVFL65	65mm [2 1/2"]	gef. PN16	360 mbar
ZEVFL80	80mm [3"]	gef. PN16	360 mbar
ZEVFL100	100mm [4"]	gef. PN16	360 mbar
ZEVFL125	125mm [5"]	gef. PN16	200 mbar
ZEVFL150	150mm [6"]	gef. PN16	200 mbar



MIT DURCHFLUSSANPASSUNG MIT BELEUCHTUNG

ZEVRL10	3/8"	BSP	360 mbar
ZEVRL15	1/2"	BSP	360 mbar
ZEVRL20	3/4"	BSP	360 mbar
ZEVRL25	1"	BSP	360 mbar
ZEVRL32	1 1/4"	BSP	360 mbar
ZEVRL40	1 1/2"	BSP	360 mbar
ZEVRL50	2"	BSP	360 mbar
ZEVRL65	2 1/2"	BSP	360 mbar
ZEVRL80	3"	BSP	360 mbar
ZEVRF65	65mm [2 1/2"]	gef. PN16	360 mbar
ZEVRF80	80mm [3"]	gef. PN16	360 mbar



LANGSAME ÖFFNUNG MIT BELEUCHTUNG

ZEVS10	3/8"	BSP	360 mbar
ZEVS15	1/2"	BSP	360 mbar
ZEVS20	3/4"	BSP	360 mbar
ZEVS25	1"	BSP	360 mbar
ZEVS32	1 1/4"	BSP	360 mbar
ZEVS40	1 1/2"	BSP	360 mbar
ZEVS50	2"	BSP	360 mbar
ZEVS65	2 1/2"	BSP	360 mbar
ZEVS80	3"	BSP	360 mbar
ZEVSFL65	65mm [2 1/2"]	gef. PN16	360 mbar
ZEVSFL80	80mm [3"]	gef. PN16	360 mbar



MANUELLE RÜCKSTELLUNG MIT BELEUCHTUNG

ZEVML10	3/8"	BSP	500 mbar
ZEVML15	1/2"	BSP	500 mbar
ZEVML20	3/4"	BSP	500 mbar
ZEVML25	1"	BSP	500 mbar
ZEVML32	1 1/4"	BSP	500 mbar
ZEVML40	1 1/2"	BSP	500 mbar
ZEVML50	2"	BSP	500 mbar
ZEVML65	2 1/2"	BSP	500 mbar
ZEVML80	3"	BSP	500 mbar
ZEVMLFL65	65mm [2 1/2"]	gef. PN16	500 mbar
ZEVMLFL80	80mm [3"]	gef. PN16	500 mbar
ZEVMLFL100	100mm [4"]	gef. PN16	500 mbar

